

Handlich und flexibel. Ideal für Montagearbeiten.



795,- € **AKKU-Magnet-Kernbohrmaschine
RS15-AK inkl. Akku & Ladegerät**

Die AKKU-Magnet-Kernbohrmaschine RS15-AK von RUKO eignet sich ideal für Montagearbeiten. Die kabellose Energieversorgung durch den leistungsstarkern Lithium-Ionen-Akku, ermöglicht bis zu 108 Bohrungen pro Akkuladung*, bei einer Ladezeit von nur 60 Minuten!



*mit RUKO Kernbohrer HSS, Ø 14,0 mm / \pm 30,0 mm

RS125e

Magnetständerbohrmaschine
mit 18.000 N Haftkraft
und automatischer
Kühlmittelzuführung!

1199,- €

Art.-Nr. 108 0125 RS



Technische Daten:


Magnetische Haftkraft: 18.000 N
Leistungsaufnahme: 1.200 Watt
Drehzahlen: 1. Gang 100 - 250 U/min
2. Gang 180 - 450 U/min
Höhe: 600,0 - 675,0 mm
Hub: 200,0 mm
Aufstandsfläche: 240,0 x 108,0 mm
Gewicht: 23,0 kg
Aufnahme: Morsekegel MK 2
Bohrfutter: 3,0 - 16,0 mm

Bohrbereiche:
Spiralbohrer (DIN 338): max. Ø 16,0 mm
Spiralbohrer (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm
Spiralbohrer (DIN 345): max. Ø 23,0 mm
Kernbohrer: Ø 12,0 - 60,0 mm
Schnitttiefe Kernbohrer: bis 110,0 mm

Anschlussspannung: 220 - 240 Volt
entspricht: VDE, CEE

Ausstattung:

1 Transportkoffer aus Kunststoff + Trolley
1 Austreibkeil
1 Sicherheitsgurt
1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117
1 Kühlmittelflasche + Sprayer
1 Arbeitsschutzhandschuhe
1 Schutzbrille
1 Gehörschutz
1 EasyLock Art.-Nr. 108 317



RS140e

Magnetständerbohrmaschine
mit 18.000 N Haftkraft
und automatischer
Kühlmittelzuführung!

1299,- €

Art.-Nr. 108 0140 RS



Technische Daten:


Magnetische Haftkraft:	18.000 N
Leistungsaufnahme:	1.840 Watt
Drehzahlen:	1. Gang 40 - 120 U/min 2. Gang 70 - 180 U/min 3. Gang 160 - 450 U/min 4. Gang 300 - 700 U/min
Höhe:	600,0 - 680,0 mm
Hub:	200,0 mm
Aufstandsfläche:	240,0 x 108,0 mm
Gewicht:	26,0 kg
Aufnahme:	Morsekegel MK 3
Bohrfutter:	3,0 - 16,0 mm

Bohrbereiche:	
Spiralbohrer (DIN 338):	max. Ø 16,0 mm
Spiralbohrer (DIN 1897):	max. Ø 16,0 mm
Spiralbohrer (DIN 345):	max. Ø 31,5 mm
Kernbohrer:	Ø 12,0 - 100,0 mm
Schnitttiefe Kernbohrer:	bis 110,0 mm

Anschlussspannung: entspricht:	220 - 240 Volt VDE, CEE
-----------------------------------	----------------------------

Ausstattung:

- 1 Transportkoffer aus Kunststoff + Trolley
- 1 Austreibkeil
- 1 Sicherheitsgurt
- 1 Bohrfutter Ø 3,0 - 16,0 mm, Art.-Nr. 108 117
- 1 Kühlmittelflasche + Sprayer
- 1 Arbeitsschutzhandschuhe
- 1 Schutzbrille
- 1 Gehörschutz
- 1 EasyLock Art.-Nr. 108 318



RSH1300

Handkernbohrmaschine zum Kernbohren, Fließbohren und Gewindeformen.

495,- €

Art.-Nr. 108 1300 RSH

Technische Daten:

HM-Mehrbereichslochsägen:	Ø 15,0 - 30,0 mm / ± 28,0 mm
HM-Lochsägen Flachschnitt:	Ø 16,0 - 60,0 mm / ± 4,0 mm
HSS-G Lochsägen:	Ø 12,0 - 60,0 mm / ± 2,5 mm
Fließbohren:	M4 - M8
Gewindeformen:	bis M12
Leistungsaufnahme:	1.300 Watt
Leistungsabgabe:	800 Watt
Nenn Drehzahl:	0 - 2000 U/min
Leerlaufdrehzahl:	3400 U/min
Gewicht:	3,4 kg
Aufnahme:	flexibel 5/8" x 16
Anschlussspannung:	220 - 240 Volt
entspricht:	VDE, CEE

Ausstattung:

- 1 Aufnahme flexibel 5/8" x 16, Art.-Nr. 108 323
- 1 Schneidspray 200 ml, Art.-Nr. 101 025
- 1 Transportkoffer aus Kunststoff



- ① **Stufenlose Drehzahlregelung**
Durch den stufenlosen Drehzahlregler kann die Schnittgeschwindigkeit optimal an bestimmte Arbeitsgänge angepasst werden.
- ② **Leistungsstarker Motor**
Für schnellen Arbeitsfortschritt und Bohrungen bis Ø 60,0 mm.
- ③ **Rechts-/Linkslauf**
Umschaltbar für Gewindeformen bis M 12.
- ④ **Drehmoment Rutschkupplung**
Schützt Anwender und Handkernbohrmaschine durch Trennen der Abtriebs- von der Antriebsseite bei Überlast.
- ⑤ **Elektronischer Überlastungsschutz**
Schützt die Handkernbohrmaschine vor Beschädigungen.
- ⑥ **Wiederanlaufperre**
Verhindert den automatischen Wiederanlauf der Maschine nach Überlastung.



Fließbohren



Gewindeformen



Schraube eindrehen





Kernbohrer-Satz HSS-TiAlN mit Weldonschaft (3/4"), CBN geschliffen in Industriekassette



7-teiliger Kernbohrer-Satz HSS-TiAlN
 6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4")
 Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm
 + 1 Führungsstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm - Artikel-Nr. 108 304



Kernbohrer-Satz HSS mit Weldonschaft (3/4"), CBN geschliffen in Industriekassette



7-teiliger Kernbohrer-Satz HSS
 6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4")
 Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm
 + 1 Führungsstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm - Artikel-Nr. 108 304



Kernbohrer-Satz HSS mit Weldonschaft (3/4"), CBN geschliffen in Industriekassette



7-teiliger Kernbohrer-Satz HSS
 6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4")
 Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm
 + 1 Führungsstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm

Auswerferstifte für Kernbohrer

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung



Benennung	Schnitttiefe Kernbohrer mm	Artikel-Nr.
Auswerferstift Ø 6,35 x 77,0 mm für Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4")	30,0	108 304

Automatische Schnellspannaufnahme EasyLock mit flexibler Keilaufnahme für Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4")



EasyLock mit Gewindenschaft M14 und Innenkühlung
für Magnetständerbohrmaschine RS 10
Ø Kernbohrer: 10,0 - 35,0 mm
Schnitttiefe: 30,0 mm
VPE: in Kartonverpackung



EasyLock mit MK 2 Schaft und Innenkühlung
für Magnetständerbohrmaschine RS20 / RS25e / RS120 / RS125e
Ø Kernbohrer: 10,0 - 60,0 mm
Schnitttiefe: 30,0 / 50,0 mm
VPE: in Kartonverpackung



EasyLock mit MK 3 Schaft und Innenkühlung
für Magnetständerbohrmaschine RS30e / RS40e / RS130e / RS140e
Ø Kernbohrer: 10,0 - 60,0 mm
Schnitttiefe: 30,0 / 50,0 mm
VPE: in Kartonverpackung




Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4"), CBN geschliffen, Schnitttiefe 30,0 mm



Verpackungseinheit:
einzeln in Kunststoffverpackung

Maschine: RS5e / RS10 / RS20 / RS25e / RS30e / RS40e / RS120 / RS125e / RS130e / RS140e
Auswerferstift: Art.-Nr. 108 304 (Ø 6,35 x 77,0 mm)



Ø ₁ mm	Ø ₂ mm	L ₁ mm	Schnitttiefe mm	Artikel-Nr. HSS	Preis €
12,0	19,0	63,0	30,0	108 212	10,00 €
13,0	19,0	63,0	30,0	108 213	10,00 €
14,0	19,0	63,0	30,0	108 214	11,00 €
15,0	19,0	63,0	30,0	108 215	11,00 €
16,0	19,0	63,0	30,0	108 216	11,00 €
17,0	19,0	63,0	30,0	108 217	11,00 €
18,0	19,0	63,0	30,0	108 218	13,00 €
19,0	19,0	63,0	30,0	108 219	13,00 €
20,0	19,0	63,0	30,0	108 220	13,00 €
21,0	19,0	63,0	30,0	108 221	13,00 €
22,0	19,0	63,0	30,0	108 222	15,00 €
23,0	19,0	63,0	30,0	108 223	15,00 €
24,0	19,0	63,0	30,0	108 224	16,00 €
25,0	19,0	63,0	30,0	108 225	18,00 €
26,0	19,0	63,0	30,0	108 226	19,00 €
27,0	19,0	63,0	30,0	108 227	20,00 €
28,0	19,0	63,0	30,0	108 228	20,00 €
29,0	19,0	63,0	30,0	108 229	20,00 €
30,0	19,0	63,0	30,0	108 230	22,00 €
32,0	19,0	63,0	30,0	108 232	22,00 €
35,0	19,0	63,0	30,0	108 235	24,00 €
40,0	19,0	63,0	30,0	108 240	34,00 €
50,0	19,0	63,0	30,0	108 250	39,00 €



Kernbohrer HSS-TiAIN mit Weldonschaft (3/4"), CBN geschliffen, Schnitttiefe 30,0 mm



Verpackungseinheit:
einzeln in Kunststoffverpackung


Maschine: RS5e / RS10 / RS20 / RS25e / RS30e / RS40e / RS120 / RS125e / RS130e / RS140e
Auswerferstift: Art.-Nr. 108 304 (Ø 6,35 x 77,0 mm)

Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	Schnitttiefe mm	Artikel-Nr. HSS-TiAIN	Preis €
12,0	19,0	63,0	30,0	108 212 F	14,00 €
13,0	19,0	63,0	30,0	108 213 F	14,00 €
14,0	19,0	63,0	30,0	108 214 F	15,00 €
15,0	19,0	63,0	30,0	108 215 F	15,00 €
16,0	19,0	63,0	30,0	108 216 F	17,00 €
17,0	19,0	63,0	30,0	108 217 F	17,00 €
18,0	19,0	63,0	30,0	108 218 F	18,00 €
19,0	19,0	63,0	30,0	108 219 F	18,00 €
20,0	19,0	63,0	30,0	108 220 F	20,00 €
21,0	19,0	63,0	30,0	108 221 F	20,00 €
22,0	19,0	63,0	30,0	108 222 F	22,00 €
23,0	19,0	63,0	30,0	108 223 F	22,00 €
24,0	19,0	63,0	30,0	108 224 F	23,00 €
25,0	19,0	63,0	30,0	108 225 F	23,00 €
26,0	19,0	63,0	30,0	108 226 F	25,00 €
27,0	19,0	63,0	30,0	108 227 F	25,00 €
28,0	19,0	63,0	30,0	108 228 F	27,00 €
29,0	19,0	63,0	30,0	108 229 F	27,00 €
30,0	19,0	63,0	30,0	108 230 F	30,00 €
32,0	19,0	63,0	30,0	108 232 F	34,00 €
35,0	19,0	63,0	30,0	108 235 F	36,00 €
40,0	19,0	63,0	30,0	108 240 F	40,00 €
50,0	19,0	63,0	30,0	108 250 F	44,00 €





RUKO GmbH in Holzgerlingen



Sämtliche Abbildungen und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten. Irrtum und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
(Aktionangebote können mit ihrer Gesamtbestellung ergänzt werden). Lieferung solange Vorrat reicht.

MKT 04-2015

Ihr Fachhändler:

Endanwenderpreise in € ohne MwSt. Lieferung solange Vorrat reicht.
Irrtum und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

